



UNIVERSIDAD
DE LA PAZ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

INFORMATICA PARA ENFERMERIA II

UNIDAD: 2

ACTIVIDAD: 70

DOCENTE: Ing. Rudi Rodrigo Grando Cruz

ALUMNO: Coello Navarro Cristina Guadalupe

GRUPO: A2

TURNO: Matutino

FECHA: 31/abril/14

1 Síntomas de la influenza
Google: 1, 470, 000
Bing: 2, 260, 000

"Síntomas de la influenza"
Google: 1, 300, 000
Bing: 208, 000

2 Síntomas near influenza
Google: 8, 170, 000
Bing: 28, 200

Síntomas adj influenza
Google: 6, 950, 000
Bing: 18, 600

3 Síntomas influenza + Varicela
Google: 277, 000
Bing: 15, 000

Síntomas influenza-Varicela
Google: 804, 000
Bing: 6, 890

4. Utilizando el buscador de tu preferencia y aplicando la estrategia de búsqueda P.I.C.O realiza la búsqueda de las sig. enfermedades:

* Influenza A/H1N1: El virus circula en el aire, por lo tanto se puede transmitir a través de los residuos de saliva que expulsan personas contagiadas al hablar, toser o estornudar hasta un metro de distancia o al tocar con las manos superficies contaminadas.

Síntomas:

- * Escorrimiento nasal.
- * Enrojecimiento nasal.
- * Congestión nasal.
- * Dolor de articulaciones.
- * Decaimiento.

Tratamiento: * Los tratamientos de elección son los inhibidores de la neuraminidasa.

Medicamentos: La amantadina y la rimantadina son medicamentos antivirales, y se aplican por vía oral.

Estadísticas regionales: La Secretaría de Salud

de Chiapas confirmó 15 casos de influenza A-H1N1 y reportó que por ahora no se reportan ningún fallecimiento a causa de la enfermedad.

* VIIH: Es un lentivirus, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.

Síntomas: Diarrea, Fiebre, ganglios linfáticos inflamados, sudores fríos, erupciones de diferentes tipos: Úlceras bucales, incluso infección por hongos.

Formas de contagio: Vía parental, sexual, transmisión vertical.

Tratamientos: Normalmente se toma una combinación de fármacos antirretrovirales para VIH.

Medicamentos: Antivirus (2 capsulas de 250 mg)
Crixivian, Vitorept.

Estadísticas regionales: 5,534 son variaciones (73%) y 2033 son mujeres (27%) de casos.

* Colera: Es una enfermedad diarreica aguda, que si no se trata, puede causar la muerte en cuestión de horas.

Formas de contagio: Por la ingestión de agua o alimentos contaminados.

Síntomas: Diarreas frecuentes, líquidas, de color normal y luego como agua de arroz.

Tratamiento: Solución de sales de hidratación oral.

* Salmonelosis: Enfermedad infecciosa y contagiosa producida por enterobacterias.

Contagio: Consumir alimentos infectados por heces, manos sucias, carnes crudas.

Síntomas: Náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea.

Tratamiento: Anti-diarreicos y antibióticos.

Medicamento: Ciprofloxacina, Ceftriaxona.